

Rapporto di prova n° 12LA07284 del 11.10.2012

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 08.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 08.10.2012 |
| Punto di prelievo: | rubinetto Masieri Gabriele - Campora 6875 Castel S. Pietro-Campora | Data inizio analisi: | 08.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 11.10.2012 |
| Codice punto | AQ015 | Temperatura prelievo: | 16.3 °C |
| Fornitore: | Consorzio Breggia | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine 12-002656 | Tariffa SFr. 132.00 | Condizioni 50 % | Netto SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|

Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 12LA07285
del 11.10.2012**

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 08.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 08.10.2012 |
| Punto di prelievo: | rubinetto - serbatoio Ronchi 6874 Castel S. Pietro | Data inizio analisi: | 08.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 11.10.2012 |
| Codice punto | AQ002 | Temperatura prelievo: | 12.9 °C |
| Fornitore: | Produzione propria + AAP Mendrisio | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
| 12-002656 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi


| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 12LA07286 del 11.10.2012

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 08.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 08.10.2012 |
| Punto di prelievo: | privato Parravicini Antonio - via alle Corti 6873 Castel San Pietro-Corteglia | Data inizio analisi: | 08.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 11.10.2012 |
| Codice punto | AQ005 | Temperatura prelievo: | 18.7 °C |
| Fornitore: | Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup. | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
| 12-002656 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 12LA07287 del 11.10.2012

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 08.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 08.10.2012 |
| Punto di prelievo: | privato salumificio del Castello - via alle Zocche 6874 Castel S. Pietro - Gorla | Data inizio analisi: | 08.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 11.10.2012 |
| Codice punto | AQ006 | Temperatura prelievo: | 21.2 °C |
| Fornitore: | Propria+AAP Mendrisio+Piazzoo Morbio Sup. | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 12-002656 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi


| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | 94 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 12LA07288
del 11.10.2012

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 08.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 08.10.2012 |
| Punto di prelievo: | rubinetto privato - Casima 6875 Castel S. Pietro - Casima | Data inizio analisi: | 08.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 11.10.2012 |
| Codice punto | AQ008 | Temperatura prelievo: | 17.6 °C |
| Fornitore: | Produzione propria + AAP Mendrisio | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
| 12-002656 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 12LA07289 del 11.10.2012

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 08.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 08.10.2012 |
| Punto di prelievo: | rubinetto fontana - Monte 6875 Castel S. Pietro - Monte | Data inizio analisi: | 08.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 11.10.2012 |
| Codice punto | AQ010 | Temperatura prelievo: | 15.1 °C |
| Fornitore: | Produzione propria + AAP Mendrisio | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine 12-002656 | Tariffa SFr. 132.00 | Condizioni 50 % | Netto SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|

Analisi

| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 12LA07320 del 12.10.2012

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 09.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 09.10.2012 |
| Punto di prelievo: | rubinetto privato - via Obino 6874 Castel S. Pietro - Obino | Data inizio analisi: | 09.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 12.10.2012 |
| Codice punto | AQ007 | Temperatura prelievo: | 18.2 °C |
| Fornitore: | Produzione propria + AAP Mendrisio+Piazzoo | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
| 12-002678 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi


| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | 19 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 12LA07321 del 12.10.2012

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 09.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 09.10.2012 |
| Punto di prelievo: | rubinetto - serb. Obino Inf. 6874 Castel S. Pietro | Data inizio analisi: | 09.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 12.10.2012 |
| Codice punto | AQ003 | Temperatura prelievo: | 12.3 °C |
| Fornitore: | Consorzio Piazzoo Morbio Superiore | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
| 12-002678 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi


| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

Rapporto di prova n° 12LA07322 del 12.10.2012

Laboratorio Cantonale 6500 Bellinzona

Azienda Acqua Potabile Castel San Pietro
c/o Municipio - Via alla Chiesa
6874 Castel San Pietro

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Descrizione campione: | Acqua in rete | Data prelievo: | 09.10.2012 |
| | | Data accettazione: | 09.10.2012 |
| Punto di prelievo: | rubinetto cucina asilo - via GB Maggi 6874 Castel S. Pietro | Data inizio analisi: | 09.10.2012 |
| | | Data fine analisi: | 12.10.2012 |
| Codice punto | AQ004 | Temperatura prelievo: | 19.3 °C |
| Fornitore: | Consorzio Piazzoo Morbio Superiore | Prelievo eseguito da: | AAP / |

| N° Ordine | Tariffa | Condizioni | Netto | | |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 12-002678 | SFr. 132.00 | 50 % | SFr. 66.00 | IVA esclusa | Seguirà fattura |

Analisi


| Descrizione | Metodo | Risultato | Unità di misura |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
| Escherichia coli | SOP-LAB004 | 0 | UFC/100ml |
| Enterococchi | SOP-LAB006 | 0 | UFC/100ml |
| Germi aerobi mesofili | SOP-LAB002 | < 10 | UFC/ml |

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.11.2010).

Laboratorio Cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini